双

通

XX

新型冠状病毒是如何传播的

2019年末,从湖北省武汉市不明原因肺 炎患者下呼吸道分离出的冠状病毒被认定为 一种新型冠状病毒,世界卫生组织将其命名 为 2019-nCoV。经过国家卫生健康委员会 专家鉴定后认定,在目前,新型冠状病毒主要 的传播途径还是呼吸道飞沫传播和接触传 播, 气溶胶和粪—口等传播途径尚待进一步 明确。通过流行病学调查显示,该病例多可以 追踪到与确诊的病例有过近距离密切接触的

●什么是气溶胶传播?

气溶胶传播是指飞沫在空气悬浮过程中 失去水分而剩下的蛋白质和病原体组成的 核,形成飞沫核,可以通过气溶胶的形式漂浮 至远处,造成远距离的传播。目前尚没有证据 显示新型冠状病毒通过气溶胶传播。

●空气中是否有新型冠状病毒? 还能开 窗通风吗?

新型冠状病毒可通过呼吸道飞沫传播。 而飞沫传播距离很短,不会在空气中长期漂 浮。从这个角度讲,在日常通风环境下,空气 中一般不会有新型冠状病毒。所以建议每天 至少两次开窗通风,是降低感染风险的有效 措施,但是提醒大家,注意保暖。



●按照现在的防护手段比如戴口罩,能 否有效防止气溶胶传播?

新冠肺炎目前还是主要通过飞沫传播和 接触传播的疾病, 在某些特殊的条件下才可 能发生气溶胶传播,例如进行临床气管插管 等专业医疗操作时。如果是在常规临床护理、 一般的工作生活条件下, 采取正确佩戴口罩 的飞沫传播防护措施,足以满足保护普通公 众而不被感染。

●哪些人群容易感染?

新型冠状病毒感染的肺炎在免疫功能 低下和免疫功能正常人群均可发生,与接触 病毒的量有一定关系。对于免疫功能较差的 人群,例如老年人、孕产妇或存在肝肾功能 异常,有慢性病人群,感染后病情更重。

(上海东方宣传教育服务中心)

尽管社区事务受理 服务中心仍然对外服 务, 但新型冠状病毒肺 炎疫情来势汹汹,防治 形势异常严峻。市、区 政府对疫情防治工作 都作出重要指示,为积 极响应坚决遏制疫情 传播扩散蔓延势头,全 力保障人民群众生命安 全和身体健康,市,区政 府都大力推进政务事项 网上办理, 让群众不跑 腿、办好事。

如果您没有迫切需 要受理中心为您处理的 事务,希望您可以暂缓 办理,部分业务可通过 '一网通办""随申办 市民云 app""上海人 社 app"等平台受理办 理,足不出户就可办理 成功。

以下事务不必急干办理:

工会理赔保障期内发票2年内有效:

原社保卡 2020 年 12 月 31 日前未损坏 遗失的情况下仍可使用; 外来人员的原医保 卡也可使用,不必急于此时扎堆办理……;

上海市居住证有效期限截止日期为 2020年1月1日以后的,无论持证人能否及 时返沪,系统后台将给予自动签注,无需前往 社区事务受理服务中心办理:

境内来沪人员如需办理居住登记或申领 居住证,可通过"上海公安人口管理微信公 众号 - 业务办理 - 居住证办理"申请,相关 业务全程网上办理;

在领取失业保险金的人员,每3个月仍 需申领的人员,可以通过"上海人社"app办 理登记业务;

申请过长护险, 因评估有效期到期需要 重新评估的居民,也不要着急哦,您原有的长 护险待遇将自动延续3个月;

对于大病登记有效期在 2020 年 6 月 30日前到期的,市医保将一律续期半年;

本市参保人可通过"一网通办"平台在 线申领《医保卡》及《就医记录册》;

参保人因急诊等特殊情况产生需要报销 的医疗费票据,如在6月30日前超过零星 报销规定时效的(开具收据之日起的6个月 内),可延长到12月31日前申请;

延长居保大病保险报销发票业务有效 期, 参保人符合居保大病保险报销政策范围 的发票, 如在6月30日前超过零星报销规 定时效的(开具收据之日起的6个月内),可 延长到 12月 31日前申请办理居民大病保 险报销;

离沪参保人如未及时办理异地医保备案 手续,可以通过"一网通办"、"随申办"等渠 道办理, 也可通过拨打上海医保经办电话 (021-62554238,62554339,62554601),

如果仅需咨询业务政策, 可拨打咨询电 话:12345、962218(医保),12333(社保)或

如确需前往受理中心, 应采取佩戴口罩等

核实身份,确认相关信息后办理。

关注"上海社区公共服务"公众号即可查询。

防护措施,并避免近距离接触咳嗽、发热人 群。 (虹口欧阳)

专家告诉你,居家使用酒精消毒须知晓的事

"新型冠状病毒怕酒精,不耐高温。 着相关话题登上热搜,一时间人们纷纷抢购 医用酒精、84 消毒液等,在家中自行消毒,却 也无形中埋下了安全隐患。75%乙醇、含氯消 毒剂、过氧乙酸等不受特殊管控的消毒产品, 可有效灭活病毒,但同时具有易燃、毒害、腐 蚀等危险特性,如果使用储存不当,极易引发 火灾、中毒、灼伤等安全事故。

●酒精浓度越高越好?

要达到杀死99.99%细菌的效果,酒精含 量通常必须达到60%以上;浓度达到75% -80%,就可以在几秒钟内杀死绝大多数细

75%的乙醇是常用的浓度,作为医用酒 精在医院系统中广泛使用, 在科研实验室以 及其他需要消毒的场合,75%的乙醇也得到 最广泛的应用。但高浓度酒精(95%)消毒杀菌 效果,反而不及稀酒精(70-75%浓度最佳)。 因此,75%的酒精是更理想的选择。

●酒精对新型冠状病毒是否有用?

新型冠状病毒(2019-nCov),属于 β 属的新型冠状病毒,有包膜(envelope),因 此可被酒精杀灭。酒精作用并破坏其脂质分子 包膜从而可以迅速杀灭病毒。因此酒精可以用 于目前新型冠状病毒疫情防控的消杀用途。

●酒精可用于空气消杀吗?

乙醇是一种广泛用于临床的消毒剂,一 般场合均可用。鉴于酒精消杀依赖于高浓度, 因此,只能用于体外的消杀。比如,手部消毒 和物体表面的清洁消毒。

居家消毒,可用三份纯酒精加一份水配 置成75%浓度的酒精做为基础的擦手液。用 这种擦手液搓手可以杀死几乎所有细菌和包 膜病毒,或通过喷洒或擦拭来清洁和消毒物 体表面。

目前,按照WHO、CDC以及我国相关 部门的建议,首先建议肥皂+流水洗手。在 缺乏洗手材料或环境下,并且手部没有明显 污物污染时,再使用酒精擦手液。同时,酒精 为基础的消毒液的另一个主要用途是通过喷 洒或者擦拭来清洁和消毒物体表面, 如门把 手、桌面、电梯按钮、手机、电脑、还包括照顾 患者或与患者和疑似患者密切接触时使用的 餐饮用具等物体表面。

但是,酒精不用于空气消杀和其他用途。 有些人用酒精喷雾来消毒室内空气, 这种做 法缺乏依据,达不到消杀的效果。而且空气中 高浓度的乙醇的聚集,极易产生燃烧现象,造 成火灾。因此,不建议在家中对空气喷洒乙醇 讲行消杀。

(中科院微生物研究所研究员陶勇、副研 究员 林白雪)

【小贴士】

居家使用酒精 注意事项

1、使用前要清理周 边易燃可燃物, 勿在空 气中直接喷洒使用:酒 精燃点低,遇火、遇热易 自燃, 在使用时不要靠

近热源,避免明火。用酒精给电器表面消毒,应 先关闭电源,待电器冷却后再进行。每次取用 后必须立即将容器上盖封闭,严禁敞开放置。

2、家中不宜大量囤积酒精:酒精是易燃 易挥发的液体,居民在家中用酒精消毒时.可 购买小瓶装的酒精,以够用为宜,不要大量囤 积酒精,以免留下消防安全隐患

3、避光存放防止倾倒破损:领用、暂存、 使用酒精的容器必须有可靠的密封,严禁使 用无盖的容器。家中剩下的酒精,不要放在阳 台、灶台等热源环境中,也不要放在电源插座 附近及墙边、桌角等处,防止误碰倾倒。可避 光存放在柜子等阴凉处,存放时要盖紧盖子, 贴好标签,避免挥发。

4、注意室内通风。

口罩,五戴三不戴!



在防控新型冠状病毒感染的肺炎疫情 时,口罩是宝贵的资源,是个人防护的"标 配",如何珍惜这一宝贵资源,合理使用口罩 这一有效防护用品?防控"新冠肺炎"疫情, 市民佩戴口罩须"五戴三不戴"

"五戴":人员密集场所要戴、乘坐公共 交通工具要戴、搭乘电梯要戴、集中办公和工 作的场所要戴、到医院就诊要戴。

"三不戴":独自在户外人少空旷处可以 不戴(如有来人,请保持一米以上距离)、骑 车时可以不戴(与其他车辆保持适当距离)、 独自驾驶车辆时也可以不戴。

(社区卫生服务中心)

预防新型冠状病毒勤洗手

新型冠状病毒会人感染人, 且存在一定 范围的社区传播。为了避免被病毒感染,首 先,我们要勤洗手,以下几个场景一定要注 意:传递文件前后;在咳嗽或打喷嚏后;在制 备食品之前、期间和之后;吃饭前;上厕所后; 手脏时;在接触他人后;接触过动物之后;外 出回来后。

同时,正确洗手需掌握六步洗手法: 第一步,双手手心相互搓洗(双手合十

第二步,双手交叉搓洗手指缝(手心对手 背,双手交叉相叠,左右手交换各搓洗五下)。

第三步, 手心对手心搓洗手指缝(手心

相对十指交错,搓洗五下)。 第四步,指尖搓洗手心,左右手相同(指 尖放于手心相互搓洗搓五下)。

第五步: 一只手握住另一只手的拇指搓 洗,左右手相同搓五下。

第六步:弯曲手指使关节在另一手掌心 旋转揉搓,交换进行各搓五下。

洗净后,擦干。

(上海东方宣传教育服务中心)

怎样正确使用84消毒液

- ■84 消毒液有一定的刺激性与腐蚀性, 必须稀释以后才能使用。一般稀释浓度为千 分之二到千分之五,即 1000 毫升水里面放 2 到5毫升84消毒液。被消毒物品应该全部 浸没在其中,浸泡时间为 10 到 30 分钟。消 毒以后应该用清水冲洗干净。
- ■84 消毒液的漂白作用与腐蚀性较强, 最好不要用于衣物的消毒,必须使用时浓度 要低,浸泡的时间不要太长。
- ■84 消毒液的失效原理与消毒原理是 -样的,因此盛消毒液的容器必须加盖盖好, 否则生成的 HClO 会分解,达不到消毒的效
- ■不要把84消毒液与其他洗涤剂或消 毒液混合使用,因为这样会加大空气中氯气 的浓度而引起氯气中毒。
- ■84 消毒液需 25℃以下避光保存,有 效期一般为1年,放置太久会因其有效氯含 量下降而影响消毒效果。
- ■84 消毒液对皮肤有刺激性,使用时应 戴手套,避免接触皮肤。

(社区卫生服务中心)

区疫情防控心理服务热线开通

为帮助市民群众和全区未成年人在 疫情防控期间做好心理调试和心理疏 导,即日起,虹口区文明办、虹口区志愿 者服务中心于每天 9:00-17:00 开通 疫情防控心理服务热线, 现将电话号码 公告如下:

66696619

(周一至周五)

13636674270

(周六)

18001851281 (周日)

65160361

(未成年人24小时心理健康咨询热线)

(虹口欧阳)