

五里桥街道目前共有两处常设接种点,满足社区居民和辖区企业职工就近接种、多时段接种的不同需求,持续为大家提供给最便利、最贴心的接种服务。



五里桥街道编码G86894

- 1、18 周岁以上大陆居民皆可免费接种新冠疫苗（76 岁以上老人需家属陪同），请携带本人身份证。
- 2、提前吃好餐食，勿空腹打疫苗。
- 3、已线上预约其他接种时间的人员，也可前来接种，随到随打。



腺病毒载体疫苗目前观察期已经超过6个月,根据此前陈薇院士对采用同种腺病毒载体技术的埃博拉疫苗所做观察,接种两年之后仍具有足够的保护力。



A colorful illustration depicting a healthcare setting. In the foreground, a male nurse in blue scrubs is attending to a patient lying in a hospital bed. A female doctor in a blue lab coat stands nearby, holding a clipboard. In the background, another healthcare worker in a blue lab coat is working with a large medical device, possibly a ventilator or a large IV pump. The scene is surrounded by stylized green leaves and a red and white pill, symbolizing medical care and health.

目前全球上市的所有疫苗，没有任何一款疫苗公开了已完成的三期临床数据，现在下结论说哪个疫苗更好还为时尚早。此外，接种疫苗到形成免疫力需要一定时间，当下全球的疫情形势也充满了危机和挑战，尽早接种疫苗远比纠结于选哪个品种、哪个厂家的疫苗更重要。



按照新冠病毒传播系数计算,一般需要 70%-80% 的人接种疫苗,才可以有效控制疫情传播,如果大家都想做被保护的 20%-30%,那么谁来做 70%-80%? 其实,疫情不会广泛传播,并不代表个体不会感染。形象地说,病毒“不长眼”,不会专门挑打过疫苗的人,如果正碰上未接种疫苗者,即便周围有免疫屏障,仍然会中招。



打完疫苗后的部分不适，可能是偶合症或心因性反应。所谓偶合症，是指受种者在接种时正处于某种疾病的潜伏期或者前驱期，接种后巧合发病。偶合症不是由疫苗的固有性质引起的，即偶合症的发生与疫苗本身无因果关联。



心因性反应指在接种疫苗后,因受种者心理因素发生的反应,主要是接种疫苗时的心理压力、焦虑等所致,无器质性损害,与疫苗无关。有的是“晕针”样表现,有的是“癸症”样表现。群体性预防接种活动中可出现群体心因性反应。

60 岁及以上人群为感染新冠病毒后的重症、死亡高风险人群。目前临床研究数据显示,疫苗对 60 岁以上人群会产生一定保护作用,建议有条件的尽快接种。



上述人群有可能成为传染者，因此，疫情防控仍需要进行核酸筛查，疫苗接种证明不能替代核酸检测报告，还需配合相关部门进行核酸检测。

